SoftVea

01/09·1/2

软件开发、系统集成与持续演进

SoftVea,s.r.o.开发企业及网页应用，连接不同系统，并改进已有解决方案。合作可以覆盖整个项目，也可以承担客户团队中约定的部分工作。除定制开发外，我们还提供用于企业管理、数据交换、招聘、能源运营、沟通、金融业务流程及数据库安全的自有产品。



模块与功能领域

流程与需求分析

首先明确应用的使用者、所处理的数据及需要完成的任务。随后描述常规情况、例外、与其他系统的联系和预期输出，形成一致的需求理解，并据此确定工作范围。

企业及网页应用

设计内部台账、订单和审批流程、客户门户、网店及管理视图。界面、数据和规则依据实际工作方式制定，并在设计时考虑用户角色、所需集成及后续扩展。

数据库与系统集成

定义数据来源、接收方、字段含义、记录标识和变更处理。传输方式取决于可用的API、数据库访问或文件接口。交付要求也包括检查数据是否送达及是否正确处理。

已有系统现代化

先了解实际使用的功能、规则及依赖关系，再选择更新界面、新增连接或分阶段替换组件。迁移数据和切换版本时，使用已知业务场景及所需输出来验证结果。

开发团队服务

可负责某个模块、集成或整个解决方案，并融入客户已有流程。双方约定责任、沟通及交付方式。根据需求承担分析、设计、实现、数据库工作、验证及后续维护。

SoftVeaAIStudio

在需求细化、设计、实现和软件检查中使用AI辅助。工具属于受管理的开发流程，不能替代范围约定或结果验证。修改已有项目时，必须遵守其规则、依赖关系及实际使用方式。

建模与运营计算

SoftVea的经验也包括工业过程的仿真及经济模型，连接技术输入、计算依赖、价格和运行方案。解决方案依据具体工艺和数据含义建立，结果应结合所配置的模型解释。

SoftVea

01/09·2/2

软件开发、系统集成与持续演进

工作流程与使用方式

需求、报价、订单、交付和后续变更是不同阶段，其范围及条件按项目约定。客户可在SoftVea网站描述需求，并在"我的项目"中查看相关状态和资料。

流程、访问权限与使用条件

1.咨询与需求澄清

客户说明问题、预期行为、使用者及当前工作实例。示例数据、现有文档和系统说明有助于分析。服务已开通且可用时，语音助手Vivienne可协助补充需求；最终需求仍须检查。

2.方案与报价

报价可包含对需求的理解、阶段、交付物、价格及实施条件。下单前澄清预期和范围边界。较大项目可拆分，使首个可用结果能够单独交付和验证。

3.订单与实施

确认订单不同于首次咨询。约定条件后，准备实施、讨论未决问题并验证中间结果。客户任务、所需权限和解决方案的提供方式取决于具体项目。

4.交付与验收

交付版本有明确版本号和配套资料。按约定，客户可能获得应用、下载包、文档或环境访问权。验证包括功能以及与需求和验收条件的一致性。

5.反馈与新需求

项目反馈可能是缺陷、问题、澄清或新功能。需区分其与原范围的关系：修正和扩展可能采用不同流程。新需求可能需要单独方案、价格及补充约定。

支持与长期发展

首个版本后可继续维护、调整和新增阶段。支持范围、责任和条件依据使用方式约定。后续开发应保留需求、解决方案版本与验证结果之间的联系。

产品组合

AdmiVea支持企业流程，LinkVea负责数据交换，JobVea匹配岗位与候选人，IntelliVea分析测量及运营经济性，MeetVea提供沟通，CryptoVea管理投资计划，GoldVea支持金融中介流程，GuardVea检查数据库。后文为每个产品安排两页。

联系与准备材料

SoftVea,s.r.o.·www.softvea.com·info@softvea.com·+421940404737。首次交流可准备一个具体工作场景、输入样例及预期结果。系统集成还应有熟悉相关技术能力的联系人参与。

AdmiVea

02/09·1/2

模块化企业信息系统

AdmiVea将销售、行政、运营和人员管理整合到共同环境。企业可按分支、部门或成本中心组织，用户获得与工作相应的工具。模块可逐步引入。客户、订单、材料及任务记录为后续参与人员提供处理依据。



模块与功能领域

通讯录、询单与CRM

通讯录集中保存客户及供应商联系方式。询单记录新请求并分配给人员或团队。CRM连接联系人、报价、订单、发票、会议和投诉，使同事能够接续已有沟通和业务案例。

价目表、报价与订单

价目表维护产品、服务及销售价格。报价规定客户所获内容与价格，订单记录约定交付或工作。编制时利用已有联系人和项目。订单为后续运营及行政处理提供依据。

发票、现金凭证与预算

开票使用共同的企业和销售资料。现金凭证记录现金收支和票据。预算支持费用计划与限额。财务视图帮助按成本中心评估单据、成本及应收款。

库存与资产

库存记录商品和材料的余额、入库及出库，支持销售与订单准备。资产台账记录反复使用的机器、工具、电脑及其分配。消耗性材料与长期使用设备采用不同的跟踪方式。

采购申请与竞价

申请说明材料、设备或服务、申请人和所属中心，经审批后作为采购依据。适合的采购可邀请供应商参加15分钟价格竞价。参与者看到自身排名而非竞争者价格，并可改进报价。

生产与维修计划

生产计划将订单分解为步骤、期限、人员及材料需求，结合库存信息准备。维修计划关联资产和维修时间。安排工作时可考虑约定停机及替代方案。

人事、移动考勤、工作日志与工资资料

人事模块维护员工、岗位和职责。移动考勤在考勤点记录到达与离开，工作日志补充实际活动。工资准备使用人事、考勤和财务资料，同时区分出勤时间与工作内容。

AdmiVea

02/09·2/2

模块化企业信息系统

工作流程与使用方式

其余模块涉及工作组织、文档、客户沟通及面向公众的服务。模块和权限按中心及角色配置，共同环境使下一位工作人员无需重复收集相同资料即可继续处理。

流程、访问权限与使用条件

任务、日历与报表

任务有责任人、期限和状态。日历按人员或中心显示事件与日期。报表汇总销售、财务、应收款及工作完成情况。明细与汇总视图共同支持日常处理和结果检查。

Userchat、视频通话与Stickers

内部聊天处理问题及附件；复杂主题可使用视频通话。Stickers是桌面上的简短个人便笺。沟通工具补充工作记录，任务仍需明确期限、责任及状态。

文档与SignFlow

编辑器制作带页眉页脚的A4企业文档，支持打印及PDF输出。SignFlow管理简单电子签名所需的文件、签署人、签名位置及个人邮件链接，并跟踪进度、审计记录和结果PDF，使用简单电子签名。

eShop、预约与MarketVea

eShop将在线商品和订单与销售及库存信息连接。预约向客户展示门店服务和空闲时段。MarketVea公开呈现企业、价目表、报价、竞价及商机。具体启用内容取决于销售和服务模式。

邮件营销、支持与投诉

邮件营销利用企业联系人准备活动。支持集中管理客户及内部请求、状态和责任人。投诉记录客户、事项、期限及处理过程。关联资料可在CRM查找，后续动作可设为带期限的任务。

订单流程示例

将询单关联客户并按价目表报价，达成约定后生成订单。运营检查库存、安排采购并规划生产或服务，行政开具发票。交接可附已签署PDF。后续支持及投诉继续关联该客户。

权限与工作环境

应用在网页浏览器中运行。工具通过图标面板打开为独立窗口，用户可调整外观与布局。组织结构及权限应为销售、仓库、主管和行政提供适当的工作范围。

引入与扩展


首先定义中心、用户及主要流程，例如订单处理。选择模块并准备联系人、项目和初始台账，再验证完整案例及交接。其他领域按企业实际使用情况逐步添加。

LinkVea

03/09·1/2

API数据传输与数据库连接器

LinkVea在企业系统间交换约定数据。动态API端点将记录交给指定合作方，数据库连接器则从源数据库传至目标数据库。传输配置不能替代参与软件的调整；发送、接收和处理由各系统管理员或供应商实现。



模块与功能领域

合作方与共享范围

合作方模块维护协作组织。API端点所有者指定接收方及数据结构。每个传输点有明确所有者、合作方及用途。不同合作关系可使用独立端点、字段和保留时间。

EndpointBuilder

工具定义端点名称、合作方、字段、类型和必填项。字段可为文本、数字或是/否值。保留时间决定记录等待提取多久。该定义是双方程序共同遵循的数据规范。

API写入与读取

发送方使用POST写入，指定接收方通过GET提取；返回的记录在读取时同时从LinkVea删除。未提取记录到期后失效。因此它用于持续交接数据，而非永久归档或通用合作方数据库。

EndpointList与文档

列表显示自有端点及合作方共享端点。详情包含接收方、字段、保留时间、技术文档及调用示例。双方供应商采用相同结构及认证说明，修改定义时需考虑已连接程序。

端点统计

视图记录最近七天、全部期间及单日的写入和读取数量。差异可用于检查接收系统或保留时间。读取次数证明API已提取，不代表合作方程序已保存或完成处理。

API请求认证

API使用秘密密钥进行HMAC-SHA256签名，以验证调用权限和请求内容。此模式由客户应用发送数据，LinkVea不需要其数据库登录凭据。密钥及调用示例在API设置中准备。

支持的数据库与连接

连接器支持PostgreSQL、MySQL、MariaDB、MicrosoftSQLServer和Oracle。实际连接取决于驱动、权限及数据结构。管理员准备源端和目标端访问，不同系统可配置独立连接器。

LinkVea

03/09·2/2

API数据传输与数据库连接器

工作流程与使用方式

数据库连接器直接在数据库间传输。每个连接定义源、目标、映射及变更捕获模式。后台独立服务执行传输，网页界面用于配置及查看状态。

流程、访问权限与使用条件

表、列与键的映射

配置指定源表、目标表、对应列及识别记录的键。需要核对字段含义、数据类型和对象标识。映射规定传输内容，但不能单独保证不同台账拥有相同业务含义。

轮询：定期检查

连接器按间隔检查源数据并将选定记录写入目标，适合无需修改源数据库的持续更新。但仅靠此方式无法可靠识别源行被删除的情况。

Trigger/outbox：捕获变更

数据库触发器将新增、修改及删除事件写入辅助表，连接器再应用到目标。自动准备触发器支持PostgreSQL源，并需要修改数据库的权限。模式应符合所需操作。

连接器控制与凭据

连接可启用或暂停，状态、事件和错误帮助定位问题。保存的数据库密码经加密，编辑时不会返回显示。账户与权限按具体传输准备。

订阅、发票与支持

API服务涉及端点容量，连接器按所选类型及使用范围配置。账户提供订阅和发票视图。支持聊天可在同一会话中附图或PDF。诊断时应提供传输名称、时间和具体错误。

集成准备流程

明确源、接收方、字段、时效和操作，再由供应商检查API或数据库访问。使用样例验证写入、提取、存储、变更和中断行为。API接收方须自行保存已提取内容并处理未完成情况。

JobVea

04/09·1/2

候选人资料、岗位要求与双向匹配

JobVea将候选人资料与具体岗位要求比较，同时考虑双方能力和条件，而非仅看职业名称。候选人可主动求职，也可保持对合适机会开放。匹配为联系和讨论提供依据，不能替代人员选拔及能力核实。



模块与功能领域

技能与经验

资料包括工作经历、职责、教育、语言和行业。技能注明熟练度、经验年数、最近使用时间，可补充项目或说明。候选人也可表达未来是否希望继续使用该技能，反映经验及发展方向。

薪资、到岗时间与工作条件

候选人设置期望月薪或时薪、工时及合作形式，并填写地点、流动性、现场/远程/混合模式、可到岗时间及通知期。还可补充排班、轮班、周末和出差要求，用于与职位比较。

求职状态

区分主动求职、接受合适机会及暂不考虑变动。非活跃资料不参与合适匹配计算，之后可更新信息和可用时间。开放接收机会不等于同意任何具体联系。

企业岗位要求

企业定义职责、薪资、地点、工作模式和条件。技能有要求等级、经验和重要性，并可添加语言、教育、资格及证书。岗位具有状态，仅活跃职位计算匹配。

匹配计算与解释

视图区分企业匹配、候选人匹配及双向匹配。详情解释技能、薪资、语言、地点、模式和入职时间。低于最低薪资或工作模式不符等重大冲突可能将候选人排除。

候选人比较

同一岗位最多并列比较五人，展示技能、条件及可用时间的差异。区分满足、部分满足、不满足和信息缺失，为招聘人员与主管准备后续问题提供共同依据。

职位与候选人回应

候选人查看具体职位及条件，并同意或拒绝联系。回应针对该职位确认，确认后不能随意修改。同意表示愿意讨论机会，不代表接受工作或承诺到岗。

JobVea

04/09·2/2

候选人资料、岗位要求与双向匹配

工作流程与使用方式

联系信息的开放以对具体职位的兴趣为前提。JobVea区分资料比较、候选人同意和企业解锁联系方式。阶段有不同含义和状态，部分企业操作使用账户额度支付。

流程、访问权限与使用条件

隐私与联系方式解锁

初步评估时企业看到候选人编号及适配资料。姓名、邮箱和电话仅在解锁后显示。该付费步骤在候选人表示兴趣后可用。高匹配分或存在资料本身不会开放联系方式。

后续选拔

候选人记录包含后续状态、内部备注及历史，企业可跟踪正在推进的人选和已有讨论。解锁后通过提供的邮箱或电话约定交流，之后使用双方约定的联系方式。

通知

通知关联具体职位的事件和回应，可据此打开正确案例并继续相应阶段。联系前应检查最新状态及回应，而非仅依赖此前的列表排名。

企业预算与额度

预算模块显示余额、支出及账户变动，通过发票充值。额度用于发布激活、解锁联系方式等付费操作。价格和条件以具体操作为准，匹配百分比不是服务报价。

邀请与推荐

推荐机制使用邀请码、具体邀请、状态及注册记录。规则区分企业额度和候选人评级。邀请是账户功能，不证明资格、对特定职位的兴趣或招聘结果。

完整流程示例

候选人完善资料和条件，企业激活岗位、查看解释并可比较五份资料。选定人选获得具体职位介绍。同意后企业解锁联系方式、约定交流并记录后续选拔状态。

有效比较的前提

计算基于所填信息。薪资、到岗时间、技能重要性和实际工作模式都会影响结果。缺少资料不代表满足要求。最终选择前通过交流核实经验、动机及条件。

IntelliVea

05/09·1/2

测量、计算与运营经济模型

IntelliVea连接运营测量、依赖曲线及经济计算，分析消耗随产能变化及其在指定价格和成本下的意义。适用于热力、电力、压缩空气等介质生产建模。输出用于评估运营，并不自动控制工艺设备。



模块与功能领域

连接客户数据库

测量和控制系统将值写入客户数据库的约定表，IntelliVea通过配置连接读取。支持PostgreSQL和MicrosoftSQLServer。实施时核查权限、结构、单位及数据时效。

测量表

测量或计算指标具有名称、单位、小数精度和设置，例如温度、压力、流量、消耗及功率。单个指标称为端点。表中还定义公式、取值区间及显示颜色。

计算指标

根据输入生成新量，例如单位产量的消耗。结果可像测量值一样用于曲线或后续模型。应核对单位、输入含义及缺值或无效值时的行为。

依赖曲线

曲线连接不同的X、Y指标，例如比耗与产能。展示数据点、当前值、最小值、最大值、区间及坐标。可查看累计和年度视图，更新服务持续补充所维护的值。

布局与用户权限

打开的图表可排列、保存并重新载入。管理员维护组织成员并授予或撤销特定曲线权限。布局决定工作视图，权限决定用户能打开的数据。

运营示意图

编辑器将设备、标签、实时值、连接和计算组织成工艺图。元素可移动、缩放和改变样式。图保存为项目，可共享查看或编辑，使技术与经济分析使用同一模型。

计算模块

提供加、减、乘、除、能源来源、能效、固定小时成本、插值及自定义公式。模块有命名输入和可供后续步骤使用的输出，使复杂模型由可验证的关联计算组成。

IntelliVea

05/09·2/2

测量、计算与运营经济模型

工作流程与使用方式

模型将技术输入换算为消耗、成本、收入及每小时结果。相同规则可应用于当前测量、计划和两个仿真方案。结果含义取决于模型包含的项目。

流程、访问权限与使用条件

能源输入与插值

能效模块根据已知输出和效率求所需输入。能源来源模块连接用量、价格和计价单位换算。插值根据给定特性点估算中间值，并非独立预测设备未来表现。

成本与收入行

经济部分含带公式的有效行，分类为收入或成本。可纳入能源、固定费用、人工、折旧等。配置需明确仅评估能源还是更广的生产经济结果。

小时换算

项目可按小时、月或年录入，月度和年度值按设定运行小时分摊。结果为每小时收入减成本。例如每年60000欧元、运行6000小时，对应每小时10欧元。

Live、Plan与两个仿真方案

Live使用连接数据库的测量值。Plan、Simulation1和Simulation2使用自设输入并遵循相同规则，可比较能源价格、产能或比耗变化，将当前状态与待评估方案分开。

数据存储与处理

测量及曲线点保留在客户数据库。系统数据库存储用户、权限、布局和项目定义及设置。显示和计算时，运营数据经配置连接传输并由应用处理。

实施流程

选择设备、所需测量和经济问题，管理员准备连接及数据流。验证单位、曲线和公式，再核查经济项目与运行模式。权限按结果使用者的职责分配。

结果解释边界

最小值、最大值和维护的曲线不自动等同完整原始采样档案。模型不是控制系统或节省保证。结果取决于测量可用性、小时、价格及成本范围；模型变化需要在实际运营中验证。

MeetVea

06/09·1/2

联系人、会话与在线会议室

MeetVea汇集联系人、单聊、群聊、音视频通话和计划会议。一个账户可用于网页、Windows和Android。日常交流可从文字问题、附件发展到有主持人的会议室。历史取决于交流类型及设备上可用内容。



模块与功能领域

联系人与状态

通过邮箱添加联系人，没有账户的人可收到邀请。通讯录区分有效联系人、邀请和屏蔽项目，支持搜索及姓名、公司信息。在线、离开、离线、勿扰状态帮助选择合适的联系方法。

单聊、群组与笔记

单聊连接两人，群组用于多人共同主题。创建者管理名称和成员。消息支持带上下文的回复、回应及编辑自己的文字。个人笔记保存自用内容。

文件、媒体、语音与投票

会话可加入文件、照片、视频或语音消息，按客户端使用设备相机。投票包括问题、选项和结果。会话信息另有媒体、文件及投票列表。

直接音视频通话

从联系人或聊天发起，无需另建会议。参与者控制麦克风、相机及设备，通话旁可使用聊天。历史可查未接来电并回拨，受支持的Android视频通话可切换前后摄像头。

会议与邀请

会议设置名称、开始时间、预计时长和人员。邀请者可接受或拒绝，组织者查看回应与未回复人员。可直接入会或进入等候室。取消会议会发送邮件通知。

等候室与主持

主持人决定放行等候者，并管理麦克风及静音。参与者有自己的音视频控制。个人退出不同于主持人结束整个房间，有助于有序进行会议或咨询。

会中协作

提供公共聊天、私信及附件。支持的浏览器可共享屏幕、窗口或标签页。可调整视频布局并放大重要画面。停止共享可独立于相机和退出会议操作。

MeetVea

06/09·2/2

联系人、会话与在线会议室

工作流程与使用方式

会议室将音视频与共享资料结合。其他模块管理可用内容的保存、设置、历史及广告。依赖客户端、浏览器或服务开通的功能应针对实际用途验证。

流程、访问权限与使用条件

历史导入与导出

可将会议资料、消息及可用附件导出为.meetvea，再在应用中打开。导出使用参与者设备现有内容，不是全局服务器档案或自动音视频录像。重要资料由参与者按需保存。

历史与内容删除

可设置消息保留期。区分在本设备删除、删除本人消息及受支持的整段会话删除。确认前应明确影响范围，导出文件独立于当前会话保管。

客户端与通知

网页端运行于浏览器，Windows提供独立安装包，Android支持联系人、聊天、通话及入会。未读和已处理事件状态同步。手机通知受权限影响，本地历史受设备内容影响。

个人设置

可配置资料、照片、明暗主题和语言。支持斯洛伐克语、捷克语、英语、德语、俄语及中文。音视频设置包括设备、声音测试及可用的灵敏度、回声和降噪选项。Glass/blur调节视频画面的模糊程度。

可选翻译与字幕

语音翻译和字幕取决于开通与服务可用性。听者可选语言，以及原声、译声或两者组合。该功能不会自动包含在所有通话中。使用前需核实语种组合及实际条件下的质量。

广告活动

网页设置可准备企业信息、链接、简短文案和横幅预览。活动有预算、展示单价、审批及付款指引。视图记录展示、支出和余额，并区分暂停、结束或拒绝状态。

从准备到结束

用户准备账户及设备、添加联系人并发邀请。组织者配置入场、主持和资料。结束后保存需要的附件及历史。账户管理与会议计划使用服务端，与设备本地保存会议内容不同。

CryptoVea

07/09·1/2

投资计划与加密资产组合视图

CryptoVea配置对特定加密资产篮子的定期投资并跟踪进展，结合组成信息、历史模拟、客户账户及退出和付款记录。计划参数、历史模型结果和当前投资价值是不同信息。



模块与功能领域

基金与资产组成

应用中的基金是具有目标权重的加密资产篮子，设有参考货币及客户分成模型等参数。详情说明实际组成而非只有名称。新计划使用当前可用的有效基金。

定期投资计划

按基金设置参考货币下的月度投入、服务最低额、目标及付款后继续或结束。参数属于具体计划。确认开通后获得付款指引；设置本身不执行银行付款或证明投入到账。

历史走势与模拟

选择起始时期、月度投入和目标，模型展示该历史区间的投入及计算走势。客户结果计入分成，可能与底层资产曲线不同。模拟既不产生真实投资，也不预测未来。

工作区与卡片

卡片显示账户、投资、加密资产价格、基金、价格表、图表及计算器。尺寸和布局可保存。改变布局不改变投资参数或结果，阅读值时应注意指标名称与更新时间。

市场数据与计算器

价格及图表带有Bid/Ask和参考货币。计算器换算资产数量，显示汇率、路径和更新。仅为信息计算，不下单、不买卖，也不锁定显示价格。

外部组合

Externalwallet通过只读连接获取支持交易所的余额，每卡最多五个连接。此用途不启用交易和提现。同步状态和外部账户数值独立于CryptoVea计划显示。

客户验证

验证包含身份、地址、银行资料和企业账户的补充文件，区分缺失项、保存、外部验证和最终状态。保存不等于批准，投资设置在账户获批后按规则开放。

CryptoVea

07/09·2/2

投资计划与加密资产组合视图

工作流程与使用方式

投资功能以账户验证和批准为前提。结束周期包含达标、成交、转账及向客户付款。目标、当前价值和银行到账金额分别代表不同内容。

流程、访问权限与使用条件

登录与安全事件

标准登录使用密码及邮件验证码，其他模式按配置。事件记录验证、文件及访问变更，可按日或月筛选。用户也可调整外观和语言。

目标与周期结束

有效周期具有自己的目标，条件满足后启动分配资产的出售。目标是触发条件，不保证成交价，也不是当前显示结果的上限。退出开始后，修改按状态受到限制。

出售与客户付款准备

最终金额来自已执行交易。出售后先从交易所转出并确认企业银行账户收到资金，随后客户付款才能进入待处理状态。达标不等于客户立即到账。

时间线与付款状态

时间线区分达标、资产出售、交易所转账完成、企业到账确认，以及付款准备、已发送、已完成。步骤带日期。已准备不代表完成，查询应针对具体状态。

金额含义

分别显示本金、底层资产结果、客户分成、客户价值、应得总额、处理费及入银行金额。已结束投资显示掩码目标账户。同属一项计划的金额不能相互混同。

运营模块与角色

独立运营人员界面处理运行、事件、状态、错误、客户及账务检查。客户视图并不开放所有运营记录。可用步骤取决于角色、批准及具体流程阶段。

解释条件

加密资产价值可显著下跌并造成亏损。历史模拟、目标收益或比例结果不保证表现或损失上限。出售及转账时长取决于执行过程，使用前应理解计划规则、分成与费用。

GoldVea

08/09·1/2

金融中介业务平台

GoldVea连接产品提供方、经纪公司、顾问和客户，包含组织结构、产品目录、计算器、合同资料、佣金及客户视图。访问取决于角色与合作关系。提供方制定规则，顾问服务客户，企业跟踪进度及报酬。



模块与功能领域

组织、用户与权限

组织树维护单位、分支、主管及顾问。人员和归属详情支持网络管理及内部分配。管理员、顾问、客户的工作范围不同，目录及资料还按合作方和群组授权。

客户与关联案例

客户列表和详情连接基本资料、计算器、问卷、文档及付款视图，区分无合同、未签和客户已签。后续服务可重开已有案例，无需重新准备全部资料。

产品与目录

产品按组和子组组织并具有版本。计算器可包含锁定和可编辑输入及规定输出。提供方制定共同规则，顾问填写客户值。版本标识有助于确认计算所依据的规则。

CalculatorBuilder与模板

构建器创建输入、公式、输出、货币和版本。模板覆盖贷款、储蓄、保险等，可进行模拟。根据描述或文件产生的AI建议取决于服务可用性并须验证，不能默认任意计算正确。

方案、图表与客户分配

计算器查看器支持场景及图表，所选方案分配给客户用于后续工作。应区分模型输入、产品版本和客户数据。保存的计算也可显示在客户组合中。

ContractBuilder与文档包

编辑器准备合同内容和页面，支持PDF/Word导入。AI辅助具有单独可用性与计费。文档包关联具体案例和答案，交付前检查内容、填充值及产品规则。

阅读与签署

客户在签署前查看文档与答案、确认相应步骤，并保留材料和日期。签署状态属于案例。文档和签署方式依据具体流程及产品要求准备。

GoldVea

08/09·2/2

金融中介业务平台

工作流程与使用方式

后续流程处理文档确认、客户服务、付款、佣金及网络管理。共同案例区分模型计算、签署状态、预期付款和已记录的结算。

流程、访问权限与使用条件

MyPortfolio与付款视图

客户查看分配的产品、计算器、签署和下次付款。产品支持时可提交取消申请。月度或年度视图区分预期、缺失及已付金额。付款指引和参考信息本身不执行银行转账。

佣金规则与结算

模板使用百分比或固定金额，按一次、每笔付款、月或年安排。视图区分提供方与经纪方，可筛选并展开明细。规则、期间和行项目解释最终金额。

内部报酬

组织视图区分代理人直接报酬、主管报酬、企业份额和期间合计。提供汇总及单位明细。上线时核查人员归属、规则和已知实例，使结果符合实际网络结构。

合作方、群组与加入申请

群组决定产品资料访问。加入申请包含个人及希望设置的企业邮箱、资料和备注，有待处理、完成、拒绝状态。管理员处理邮箱等步骤，提交申请不代表邮箱立即创建。

企业展示与招聘

内容模块维护企业资料、文章、分支、社交链接及视觉素材。招聘模块管理岗位地点、条件及申请，区分草稿和发布。用于公开展示及招聘内容，而不是佣金晋级阶梯。

LinkVea、订阅与支持

集成显示自有及共享LinkVea端点。计算器输入可选择项目、刷新间隔并测试读取。账户含订阅、发票和支持会话。界面支持斯洛伐克语、捷克语、英语及德语。

引入与流程

准备组织、用户、合作方、目录、计算器、文档及报酬规则。顾问打开客户、填写输入、比较方案并关联案例，再进行文档核查、签署、服务及付款和佣金管理。用已知案例检查计算及各角色权限。

GuardVea

09/09·1/2

数据库安全检查与改进建议

GuardVea准备和评估选定的数据库安全设置。服务器、建议版本和检查配置限定范围。需要运营知识时，以人工回答补充自动结果，为管理员和管理层决定后续措施提供具体依据。



模块与功能领域

建议与基准库

资料库提供可用建议集、版本和配置。CIS基准是特定技术的安全配置规则。选择决定审计范围，名称本身不表示检查了环境的全部安全属性。

具体检查详情

建议说明检查对象、原因、预期结果、审计步骤及修复方式，也可能说明运营影响。管理员获得的不只是规则名，而是评估其对具体数据库和应用意义的材料。

服务器与配置选择

订单指定数据库地址、标识、可用基准、版本及配置。自建服务器和托管云服务可执行的操作不同，因此需考虑技术、可访问设置及对负载的影响。

订单与审计状态

审计项目按可用价目表和范围准备，检查在访问准备和付款后进行。区分等待、处理、完成及失败。运行状态不同于数据库设置是否满足建议。

连接与技术准备

管理员创建指定的guardvea数据库账户，配置权限及服务器可达性。密码在订单中准备并在审计范围内设置。连接检查区分可达性、登录问题与安全发现。

自动检查

支持的检查验证具体设置，显示状态、分数及相对预期值的详情。检查失败或服务器不可达不能算规则满足，应先调查未完成的原因。

人工问卷

技术查询无法独立得出结论时，责任人填写答案及说明，并给出整体符合情况。由此记录数据库配置之外的流程和运营背景。

GuardVea

09/09·2/2

数据库安全检查与改进建议

工作流程与使用方式

结果应结合基准、版本、配置及服务器解释。分数只作概览，决策还需逐项发现、影响评估和后续安排。自动与人工步骤提供不同性质的依据。

流程、访问权限与使用条件

订单、服务器与结果视图

用户从订单进入服务器和具体检查，查看范围、处理状态、分数及报告。多数据库情况下仍能识别相关环境，应区分技术结果和补充人工意见。

修复与运营影响

建议为管理员提供依据，不是无条件自动修改命令。实施前评估数据库用途、应用依赖、性能和可用性，与运营负责人约定时间、责任和验证方式。

变更后复查

完成修复后重复相关检查并与预期比较，将技术状态与"任务已做"区分。若存在其他条件或配置限制，仅修改某参数不一定满足建议。

评估中的角色

管理层理解发现及所需行动，管理员核查技术详情，应用负责人说明用户和运营影响。人工陈述由熟悉领域的人提供，分数不能替代责任。

访问生命周期

指定管理员准备账户、密码及连接。订单也要求确认在审计结束后删除guardvea用户。撤销访问与接收结果、安排后续工作同属结束步骤。

完整流程示例

企业选择服务器、建议和配置，管理员创建账户并检查连接。付款后执行自动检查，责任人员填写问卷。团队评估发现及变更、分配任务，并在结束后删除审计访问。

结论范围与准备

下单前核查基准可用性和配置适用性。结果仅涉及已执行检查和现有材料，并不构成全面安全认证、自动合规保证或企业不存在其他风险的证明。